



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за отнемане на част от разрешеното водно количество на разрешително №31520338/05.11.2012г., последно продължено и изменено с решение №РР-4947/06.02.2023г. за водовземане от подземни води.

(съгласно чл.62а, ал. 1, вр. чл.73, ал.1, т.1, чл.79а, ал.1, т.5 и ал.2 от Закона за водите)

Обект	„Птицеферма за подрастващи и кокошки носачки с 120 000 броя места”, разположена на територията на ПИ с идентификатор 04594.92.147 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Богданица, Община Садово, Област Пловдив
Цел на заявеното водовземане	Водоснабдяване за животновъдство Водоснабдяване за други цели
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G00000NQ018 „Порови води в Неоген – Кватернер – Пазарджик – Пловдивския район”
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Тръбен кладенец – ТК с дълбочина 50,00 м
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Един тръбен кладенец – ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 04594.92.147 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Богданица, Община Садово, Област Пловдив
ЕКАТТЕ	04594
Параметри на разрешеното водовземане	От $Q_{\text{ср. ден.}} = 1,39 \text{ л/с.}$ на $Q_{\text{ср. ден.}} = 0,48 \text{ л/с.}$ От $Q_{\text{год.}} = 43\,920,0 \text{ м}^3/\text{год.}$ на $Q_{\text{год.}} = 15\,000,0 \text{ м}^3/\text{год.}$ <u>„Водоснабдяване за животновъдство“:</u> От $Q_{\text{год.}} = 42\,100,0 \text{ м}^3/\text{год.}$ на $Q_{\text{год.}} = 14\,000,0 \text{ м}^3/\text{год.}$ <u>„Водоснабдяване за други цели“</u> От $Q_{\text{год.}} = 1\,820,0 \text{ м}^3/\text{год.}$ на $Q_{\text{год.}} = 1\,000,0 \text{ м}^3/\text{год.}$ От $Q_{\text{мин.}} = 30\,744,0 \text{ м}^3/\text{год.}$ на $Q_{\text{год.}} = 15\,000.$ на $Q_{\text{год.}} = 14\,000,0 \text{ м}^3/\text{год.}, 0 \text{ м}^3/\text{год.}$
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Провеждане на собствен мониторинг; Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по показателите: рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, сулфати, обща алфа – активност, сума трихлоретилен и тетрахлоретилен; Монтиране на водомерно устройство, измерващо



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов” 35 Тел: (+359) 032 60 47 33
Факс: (+359) 032 60 47 21, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg



ISO 9001:2015

Certificate NoBG/1398Q/1411

	<p>ползваните водни количества за разрешената цел на водоземане от водоземното съоръжение; Измерване на нивото на подземните води в съоръженията; Заплащане на такса водоземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14 – дневен срок в БД ИБР на адрес: гр. Пловдив – 4000, ул. "Янко Сакъзов" №35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

