



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № PP-05-12 / 2019г. (4)

Пловдив, 21.06.2019 г.

ДО

КМЕТА НА
ОБЩИНА САДОВО
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

ОБЩИНА САДОВО ДЕЛОВОДСТВО гр. Садово, обл. Пловдивска
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА
24-02-316/26.06.19г.

Приложено изпращаме Ви **СЪОБЩЕНИЕ**, съгласно чл.62а, ал(1) и (2) от Закона за водите, за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – река Черкезица, с цел - „Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект“ (обект: Мост при км 0+186 на път III-804 „Поповица - Асеновград“), в землището на с. Селци, община Садово, област Пловдив.

Съгласно чл. 62а, ал.(3) от Закона за водите (обн. ДВ, бр.67/1999г., изм. ДВ,бр.65/2006г.), е необходимо да направите публично обявяване, като поставите **СЪОБЩЕНИЕТО** на определените за това места в общината и ни **уведомите писмено за точната дата на обявяването**.

Искания и възражения по смисъла на чл. 64, ал. (1), т. 2 и т. 3 от Закона за водите от заинтересованите лица насочвайте на адрес :

Гр. Пловдив

Ул. „Янко Сакъзов“ № 35

Басейнова дирекция ИБР – Пловдив

Приложение: Съгласно текста

ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“



15



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № РР-05-12 / 2019г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Проектни параметри на
ползването

Съществуващо положение:

Съществуващият триотворен мост на река Черкезица в края на с.Поповица е в лошо експлоатационно състояние и с параметри, неотговарящи на натоварването в момента – недостатъчен габарит, без пешеходни тротоарни конзоли, намалена носимоспособност и недостатъчен отвор за провеждане на водните количества с нормативна обезпеченост.

Предвидените дейности във водния обект са както следва:

- Разрушаване на съществуващото съоръжение.
- Изграждане на стоманобетонен триотворен мост с отвори $2 \times 10.5 + 13$ м и обща дължина 34 м. Габаритът на моста включва: две пътни платна по 3.50 м и два тротоара по 1.50 м. Върхната конструкция е стоманобетонена пътна плоча с конзолни краища, свързана с пътното платно чрез преходни плочи. Стълбовете представляват две кръгли колони $\phi 800$, фундирани върху пилоти с дължина 18 м.

- Географски координати и надморска височина на мястото на ползване на водния обект:

т.Т1 42.137242 25.050590

т.Т2 42.137240 25.050169

- Приложени са хидравлични проверки за проводимостта на съществуващото съоръжение въз основа на хидроложки данни за дерето както следва:

$Q_{0.1\%} = 440.0 \text{ м}^3/\text{сек}$ – провежда се със запасна височина 109 см

$Q_{1\%} = 248.0 \text{ м}^3/\text{сек}$ - провежда се .

Представената проектна документация съдържа хидроложка и хидротехническа част, включваща хидравлични проверки и конструктивна част.



	• Административния акт ще бъде издаден при следните условия: – Дейностите по демонтиране на съществуващия мост и изграждане на новия да започнат след съгласуване с експлоатационните дружества, чиито мрежи и съоръжения ще бъдат засегнати (ако има такива). – Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по изграждане и експлоатация на съоръжението.
Цел на заявеното ползване	„Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект“ (обект: Мост при км 0+186 на път III-804 „Поповица – Асеновград“)
Водно тяло /воден обект/	Водно тяло с код BG3MA300R072 – „Река Черкезица“. Воден обект – река Черкезица
Местност, административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ	Землище на с. Селци – ЕКАТТЕ 66 127 Община Садово Област Пловдив
Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица	БДИБР гр. Пловдив ул. „Янко Сакъзов“ №35

ИНЖ. ЦВЕТЕЛИНА КЪНЕВА

Директор на Басейнова дирекция „Източнотримонски регион“

