

СПЕСИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ

Обект:Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на село Чешнегирово община Садово
 Главен кл. II, III и второст. кл.

N по ред	наименование на материалите	ед.мярка	количество
1	2	3	4
	ГЛАВЕН КЛОН II		
	I.ТРЪБИ-1.0 МРа		
1	Тръби РЕ - HD ф 125/6.6 мм	мл	384
2	Тръби РЕ - HD ф 90/5.4 мм	мл	11
	II. ФАСОННИ ЧАСТИ И ВРЪЗКИ		
1	Тройник ф 280/280 мм	бр	3,00
2	Тройник ф 125/90 мм	бр	3,00
3	Тройник ф 125/125 мм	бр	2,00
4	Коляно ф 90/90гр.	бр	4,00
5	Намалител ф 125/90 мм	бр	1,00
6	Намалител ф160/90 мм	бр	2,00
7	Намалител ф280/125 мм	бр	1,00
8	Намалител ф 280/160 мм	бр	2,00
9	Предфланшова връзка ф 90 мм.	бр	9,00
10	Предфланшова връзка ф 125 мм.	бр	4,00
11	Предфланшова връзка ф 280 мм.	бр	4,00
12	Свободни фланци ф90	бр	9,00
13	Свободни фланци ф125мм	бр	4,00
14	Свободни фланци ф280мм	бр	1,00
15	Свободни фланци ф250мм стом	бр	1,00
16	Глух фланец Ду80	бр	1,00
19	СК Ду80 с предп. гарнитура	бр	3,00
20	СК Ду125 с предп. гарнитура	бр	2,00
21	СК Ду250 с предп. гарнитура	бр	1,00
22	ПХ 70/80	бр	2,00
23	СВО 125/34"	бр	3,00
24	СВО 125/2"	бр	3,00
	ГЛАВЕН КЛОН III		
	I.ТРЪБИ-1.0 МРа		
1	Тръби РЕ - HD ф 90/5.4 мм	мл	595,00
	II. ФАСОННИ ЧАСТИ И ВРЪЗКИ		
1	Тройник ф 90/90 мм	бр	9,00
2	Тройник ф125/90 мм	бр	2,00
3	Дъга заваряема ф 90/22гр.	бр	1,00
4	Дъга заваряема ф 90/30гр.	бр	1,00
5	Предфланшова връзка ф 125 мм.	бр	1,00
6	Предфланшова връзка ф 90 мм.	бр	30,00
7	Свободни фланци ф90	бр	30,00
8	Свободни фланци ф125мм	бр	1,00
9	Свободни фланци ф125мм -стом	бр	2,00
10	Глух фланец Ду80	бр	2,00
11	СК Ду80 с предп. гарнитура	бр	12,00
12	СК Ду125 с предп. гарнитура	бр	1,00
13	ПХ 70/80	бр	4,00
14	СВО до ТСК ф90/3/4"	бр	16,00
	Клон 7		
	I.ТРЪБИ-1.0 МРа		
1	Тръби РЕ - HD ф 90/5.4 мм	мл	197,00

	II. ФАСОННИ ЧАСТИ И ВРЪЗКИ		
1	Тройник ф 90/90 мм	бр	4,00
2	Дъга заваряема ф 90/30гр.	бр	1,00
3	Намалител ф 90/75 мм	бр	1,00
4	Предфланшова връзка ф 90 мм.	бр	3,00
5	Свободни фланци ф90	бр	3,00
6	СК Ду80 с предп. гарнитура	бр	1,00
7	ПХ 70/80	бр	1,00
8	СВО до ТСК ф90/3/4"	бр	7,00
	Клон 8		
	I. ТРЪБИ-1.0 МРа		
1	Тръби РЕ - HD ф 90/5.4 мм	мл	102,00
	II. ФАСОННИ ЧАСТИ И ВРЪЗКИ		
1	Тройник ф 90/90 мм	бр	1,00
2	СВО до ТСК ф90/3/4"	бр	4,00
	Клон 9		
	I. ТРЪБИ-1.0 МРа		
1	Тръби РЕ - HD ф 90/5.4 мм	мл	296,00
	II. ФАСОННИ ЧАСТИ И ВРЪЗКИ		
1	Тройник ф 90/90 мм	бр	4,00
2	Тройник ф 280/90 мм	бр	1,00
3	Дъга заваряема ф 90/30гр.	бр	1,00
4	Намалител ф 90/75 мм	бр	2,00
5	Предфланшова връзка ф 90 мм.	бр	5,00
6	Предфланшова връзка ф 280 мм.	бр	2,00
7	Свободни фланци ф90	бр	5,00
8	Свободни фланци ф280	бр	2,00
9	Свободни фланци ф250 стом	бр	1,00
10	Комб. жибо РЕ75/Е60	бр	2,00
11	Комб. жибо РЕ90/Е80	бр	1,00
12	СК Ду80 с предп. гарнитура	бр	2,00
13	ПХ 70/80	бр	1,00
14	СВО до ТСК ф90/3/4"	бр	7,00
	Клон 69		
	I. ТРЪБИ-1.0 МРа		
1	Тръби РЕ - HD ф 90/5.4 мм	мл	145,00
	II. ФАСОННИ ЧАСТИ И ВРЪЗКИ		
1	Тройник ф 90/90 мм	бр	2,00
2	Предфланшова връзка ф 90 мм.	бр	1,00
3	Свободни фланци ф90	бр	1,00
4	ПХ 70/80	бр	1,00
5	СВО до ТСК ф90/3/4"	бр	7,00
	Клон 73		
	I. ТРЪБИ-1.0 МРа		
1	Тръби РЕ - HD ф 90/5.4 мм	мл	280,00
	II. ФАСОННИ ЧАСТИ И ВРЪЗКИ		
1	Тройник ф 90/90 мм	бр	1,00
2	Дъга заваряема ф 90/30гр.	бр	1,00
3	Дъга заваряема ф 90/60гр.	бр	1,00
4	Предфланшова връзка ф 90 мм.	бр	1,00
5	Свободни фланци ф90	бр	1,00
6	ПХ 70/80	бр	1,00
7	СВО до ТСК ф90/3/4"	бр	7,00

	Клон 74		
	I. ТРЪБИ-1.0 МРа		
1	Тръби РЕ - HD ф 90/5.4 мм	мл	206,00
	II. ФАСОННИ ЧАСТИ И ВРЪЗКИ		
1	Тройник ф125/90 мм	бр	1,00
2	Предфланшова връзка ф 90 мм.	бр	2,00
3	Предфланшова връзка ф 125 мм.	бр	1,00
4	Свободни фланци ф90	бр	2,00
5	Свободни фланци ф125	бр	1,00
6	СК Ду80 с предп. гарнитура	бр	1,00
7	СВО до ТСК ф90/3/4"	бр	11
	Клон 93		
	I. ТРЪБИ-1.0 МРа		
1	Тръби РЕ - HD ф 90/5.4 мм	мл	156,00
	II. ФАСОННИ ЧАСТИ И ВРЪЗКИ		
1	Тройник ф 90/90 мм	бр	1,00
2	Дъга заваряема ф 90/45гр.	бр	1,00
3	Дъга заваряема ф 90/60гр.	бр	1,00
4	СВО до ТСК ф90/3/4"	бр	4,00
	Клон 98		
	I. ТРЪБИ-1.0 МРа		
1	Тръби РЕ - HD ф 90/5.4 мм	мл	223,00
	II. ФАСОННИ ЧАСТИ И ВРЪЗКИ		
1	Тройник ф 90/90 мм	бр	4,00
2	Коляно ф 90/90гр.	бр	1,00
3	Предфланшова връзка ф 90 мм.	бр	5,00
4	Свободни фланци ф90	бр	5,00
5	СК Ду80 с предп. гарнитура	бр	1,00
6	ПХ 70/80	бр	2,00
7	СВО до ТСК ф90/3/4"	бр	10,00
	Клон 111		
	I. ТРЪБИ-1.0 МРа		
1	Тръби РЕ - HD ф 90/5.4 мм	мл	414,00
	II. ФАСОННИ ЧАСТИ И ВРЪЗКИ		
1	Тройник ф 90/90 мм	бр	6,00
2	Предфланшова връзка ф 90 мм.	бр	6,00
3	Свободни фланци ф90	бр	6,00
4	Комб. жибо РЕ90/Е80	бр	1,00
5	СК Ду80 с предп. гарнитура	бр	2,00
6	ПХ 70/80	бр	2,00
7	СВО до ТСК ф90/3/4"	бр	15,00
	Клон 112		
	I. ТРЪБИ-1.0 МРа		
1	Тръби РЕ - HD ф 90/5.4 мм	мл	186,00
	II. ФАСОННИ ЧАСТИ И ВРЪЗКИ		
1	Тройник ф 90/90 мм	бр	2,00
2	Коляно ф 90/90гр.	бр	2,00
3	Намалител ф 90/75 мм	бр	1,00
4	Предфланшова връзка ф 90 мм.	бр	1,00
5	Свободни фланци ф90	бр	1,00
6	Комб. жибо РЕ75/Е60	бр	1,00
7	ПХ 70/80	бр	1,00
8	СВО до ТСК ф90/3/4"	бр	5,00
	Клон 115		
	I. ТРЪБИ-1.0 МРа		
1	Тръби РЕ - HD ф 90/5.4 мм	мл	145,00
	II. ФАСОННИ ЧАСТИ И ВРЪЗКИ		

СПЕСИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ

Обект:Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на село Чешнегирово община Садово-
Главен клон I и второстеп.клонове

N по ред	наименование на материалите	ед.мярка	количество
1	2	3	4
	ГЛАВЕН КЛОН I		
	I.ТРЪБИ-1.0 MPa		
1	Тръби PE - HD ф 90/5.4 мм	мл	60
2	Тръби PE - HD ф 125/6.6 мм	мл	1 050
	II. ФАСОННИ ЧАСТИ И ВРЪЗКИ		
1	Тройник ф 125/90 мм	бр	19,00
2	Тройник ф 125/125 мм	бр	3,00
3	Дъга заваряема ф 125/22гр.	бр	1,00
4	Дъга заваряема ф 125/45гр.	бр	3,00
5	Коляно ф 90/90гр.	бр	2,00
6	Намалител ф 90/75 мм.	бр	5,00
7	Намалител ф 125/90 мм	бр	3,00
8	Намалител ф 225/125 мм	бр	1,00
9	Предфланшова връзка ф 125 мм	бр	4,00
10	Предфланшова връзка ф 90 мм.	бр	50,00
11	Предфланшова връзка ф 225 мм	бр	1,00
12	Стом. фланец ф200	бр	1,00
13	Свободни фланци ф90	бр	50,00
14	Свободни фланци ф125мм	бр	4,00
15	Свободни фланци ф225мм	бр	1,00
16	Глух фланец Ду80	бр	1,00
19	Комб. жибо PE75/E60	бр	5,00
20	Комб. жибо PE90/E80	бр	2,00
21	СК Ду80 с предп. гарнитура	бр	21,00
22	СК Ду125 с предп. гарнитура	бр	2,00
23	ПХ 70/80	бр	7,00
24	СВО 125/34"	бр	45,00
25	СВО 125/2"	бр	2,00
	Клон12+кл.88		
	I.ТРЪБИ-1.0 MPa		
	Тръби PE - HD ф 90/5.4 мм	мл	263
	II. ФАСОННИ ЧАСТИ И ВРЪЗКИ		
1	Тройник ф 90/90 мм	бр	5,00
2	Тройник ф 225/225 мм	бр	1,00
3	Намалител ф 90/75 мм.	бр	1,00
4	Доставка и монтаж намалител ф 225/90 мм	бр	1,00
5	Предфланшова връзка ф 90 мм.	бр	5,00
6	Предфланшова връзка ф 225 мм	бр	2,00
7	Свободни фланци ф90	бр	5,00
8	Свободни фланци ф225мм	бр	2,00
9	Стом. фланец ф200	бр	2,00
10	Комб. жибо PE75/E60	бр	1,00
11	СК Ду80 с предп. гарнитура	бр	2,00
12	ПХ 70/80	бр	1,00
13	СВО 90/34"	бр	10
	Клон 45		
	I.ТРЪБИ		
1	Тръби PE - HD ф 90/5.4 мм	мл	160
2	Стом.тръба ф 219/6мм	мл	8
	II. ФАСОННИ ЧАСТИ И ВРЪЗКИ		

1	Тройник ф90/75 мм	бр	1,00
2	Тройник ф 90/90 мм	бр	2,00
3	Коляно ф 90/90гр.	бр	4,00
4	Предфланшова връзка ф 75 мм.	бр	1,00
5	Предфланшова връзка ф 90 мм.	бр	2,00
6	Свободни фланци ф75	бр	1,00
7	Свободни фланци ф90	бр	2,00
8	Свободни фланци ф200мм стом	бр	2,00
9	СК Ду60 с РЧК	бр	1,00
10	ВКНВ Ду60	бр	1,00
11	ПХ 70/80	бр	2,00
12	СВО 90/34"	бр	12,00
Клон 47			
I. ТРЪБИ			
1	Тръби PE - HD ф 90/5.4 мм	мл	150
2	Стом. тръба ф 219/6мм	мл	8,00
II. ФАСОННИ ЧАСТИ И ВРЪЗКИ			
1	Тройник ф90/75 мм	бр	1,00
2	Тройник ф 90/90 мм	бр	3,00
3	Коляно ф 90/90гр.	бр	4,00
4	Намалител ф90/75 мм	бр	1,00
5	Комб. жибо PE75/E60	бр	1,00
6	Предфланшова връзка ф 75 мм.	бр	1,00
7	Предфланшова връзка ф 90 мм.	бр	4,00
8	Свободни фланци ф75	бр	1,00
9	Свободни фланци ф90	бр	4,00
10	Свободни фланци ф200мм стом	бр	2,00
11	СК Ду60 с РЧК	бр	1,00
12	СК Ду80 с РЧК	бр	1,00
13	Глух фланец Ду80	бр	1,00
14	ВКНВ Ду60	бр	1,00
15	ПХ 70/80	бр	1,00
16	СВО 90/34"	бр	3,00
Клон 49			
I. ТРЪБИ-1.0 МРа			
1	Тръби PE - HD ф 90/5.4 мм	мл	154,00
II. ФАСОННИ ЧАСТИ И ВРЪЗКИ			
1	Тройник ф 90/90 мм	бр	2,00
2	Предфланшова връзка ф 90 мм.	бр	1,00
3	Свободни фланци ф90	бр	1,00
4	Комб. жибо PE90/E80	бр	1,00
5	ПХ 70/80	бр	1,00
6	СВО 90/34"	бр	7,00
Клон 50+90			
I. ТРЪБИ-1.0 МРа			
1	Тръби PE - HD ф 90/5.4 мм	мл	217,00
II. ФАСОННИ ЧАСТИ И ВРЪЗКИ			
1	Тройник ф 90/75 мм	бр	1,00
2	Тройник ф 90/90 мм	бр	3,00
3	Предфланшова връзка ф 75 мм.	бр	1,00
4	Предфланшова връзка ф 90 мм.	бр	2,00
5	Свободни фланци ф75	бр	1,00
6	Свободни фланци ф90	бр	2,00
7	Глух фланец Ду80	бр	1,00
8	Комб. жибо PE90/E80	бр	1,00

